

5ª Edição da REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais

	CÓDIGO PRESCRIÇÃO	CÓDIGO INSUMO	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES
1	100416	100416	ACICLOVIR	200mg	comprimido		
2	26	100908	ACICLOVIR	50mg/g	creme		
3	38	100418	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	100mg	comprimido		
4	100423	100423	ÁCIDO FÓLICO	5mg	comprimido		
5	110	100436	ALBENDAZOL	400mg	comprimido		Uso adulto
6	113	114942	ALBENDAZOL	40mg/mL	suspensão		Uso indicado para crianças acima de 02 anos
7	129	100438	ALENDRONATO SÓDICO	70mg	comprimido		
8	100442	100442	ALOPURINOL	300mg	comprimido		
9	941	100451	AMIODARONA, cloridrato de	200mg	comprimido		
10	171	100453	AMITRIPTILINA, cloridrato de	25mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
11	216	100455	AMOXICILINA	500mg	cápsula	RDC 20/2011 Uso adulto	* Fármaco de 1ª escolha Gram-positivos Aeróbios: Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus sensível à penicilina, espécies de Corynebacterium, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes. Anaeróbios: espécies de Clostridium. Gram-negativos Aeróbios: Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, espécies de Salmonella, espécies de Shigella, Bordetella pertussis, espécies de Brucella, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella septica, Vibrio cholerae, Helicobacter pylori. A amoxicilina é suscetível à degradação por betalactamases e, portanto, o espectro de atividade da amoxicilina não abrange os microrganismos que produzem essas enzimas, ou seja, não inclui Staphylococcus resistente nem todas as cepas de Pseudomonas, Klebsiella e Enterobacter.
12	100454	100454	AMOXICILINA	50mg/mL	suspensão oral	RDC 20/2011 Uso pediátrico	

13	175	100459	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO	500mg+125mg	comprimido	RDC 20/2011 Uso adulto	Utilizar de acordo com as diretrizes locais para prescrição de antibióticos e dados de sensibilidade, é indicado para tratamento das infecções bacterianas causadas por germes sensíveis aos componentes da fórmula: - infecções do trato respiratório superior (inclusive ouvido, nariz e garganta), como amigdalite, sinusite e otite média; - infecções do trato respiratório inferior, como bronquite aguda e crônica, pneumonia lobar e broncopneumonia; - infecções do trato geniturinário, como cistite, uretrite e pielonefrites; - infecções da pele e tecidos moles, como furúnculos, abscessos, celulite e ferimentos infectados; - infecções de ossos e articulações, como osteomielite; - outras infecções, como aborto séptico, sepse puerperal e sepse intra-abdominal.
14	176	100457	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO	50mg + 12,5mg/mL	suspensão oral	RDC 20/2011 Uso pediátrico	
15	3419	100465	ANLÓDIPINO, besilato de	5mg	comprimido		
16	289	100466	ATENÓLÓL	50mg	comprimido		
17	303	100470	AZITROMICINA	500mg	comprimido	RDC 20/2011 Uso adulto	É indicada em infecções causadas por organismos suscetíveis, em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia, em infecções da pele e tecidos moles, em otite média aguda e infecções do trato respiratório superior incluindo sinusite e faringite/tonsilite. (Penicilina é o fármaco de escolha usual no tratamento de faringite devido a Streptococcus pyogenes, incluindo a profilaxia da febre reumática. Nas doenças sexualmente transmissíveis no homem e na mulher, é indicada no tratamento de infecções genitais não complicadas devido a Chlamydia trachomatis. É também indicada no tratamento de cancro devido a Haemophilus ducreyi, e em infecções genitais não complicadas devido a Neisseria gonorrhoeae sem resistência múltipla.
18	100472	100472	AZITROMICINA	40mg/mL	suspensão oral	RDC 20/2011 Uso pediátrico	
19	78911018	133595	BECLÓMETASONA, dipropionato de	200mcg/dose	aerossol oral		
20	5206	100479	BENZILPENICILINA BENZATINA	1.200.000UI	suspensão injetável	RDC 20/2011	Recomendada a aplicação na Unidade Básica de Saúde.
21	2464	100480	BENZILPENICILINA BENZATINA	600.000UI	suspensão injetável	RDC 20/2011	Recomendada a aplicação na Unidade Básica de Saúde.

22	417	100487	BIPERIDENO, cloridrato de	2mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
23	4064	100492	BROMOPRIDA	4mg/mL	solução oral		
24	4127	100495	BUDESONIDA	32mcg	spray nasal		Uso pediátrico
25	78908993	100496	BUDESONIDA	64mcg	spray nasal		Uso adulto
26	4112	116022	BUPROPIONA, cloridrato de	150mg	comprimido	Portaria nº 344/98	Uso exclusivo para pacientes com prescrição médica que participam dos grupos de tabagismo do Município.
27	3227	133597	BUTILESCOPOLAMINA	10mg	comprimido		
28	508	100506	CARBAMAZEPINA	200mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
29	509	100505	CARBAMAZEPINA	20mg/mL	suspensão oral	Portaria nº 344/98	
30	78909133	100509	CARBONATO DE CÁLCIO + VIT. D	600mg de cálcio + 400UI	comprimido		
31	517	100510	CARBONATO DE LÍCIO	300mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
32	5231	100514	CARVEDIOL	6,25mg	comprimido		
33	78909749	100513	CARVEDIOL	12,5mg	comprimido		
34	3121	100515	CEFALEXINA	500mg	cápsula/comprimido	RDC 20/2011 Uso adulto	Infecções do Trato Respiratório causadas por Streptococcus pneumoniae ou Streptococcus pyogenes. A penicilina é o antibiótico de escolha no tratamento e prevenção de infecções estreptocócicas, incluindo a profilaxia da febre reumática. A cefalexina é geralmente eficaz na erradicação de estreptococos da nasofaringe. A cefalexina tem sido utilizada como alternativa à amoxicilina ou ampicilina na prevenção de endocardite estreptocócica alfa-hemolítica (grupo Viridans) em pacientes alérgicos à penicilina com alto risco de endocardite bacteriana após procedimentos dentários ou do trato respiratório superior. A cefalexina não deve ser utilizada para profilaxia em

35	532	100516	CEFALEXINA	50mg/mL	suspensão oral	RDC 20/2011 Uso pediátrico	pacientes com histórico de reações de hipersensibilidade do tipo imediata (anafilaxia, angioedema ou urticária) à penicilina. Otite Média devida a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, estafilococos, estreptococos ou Moraxella catarrhalis. Infecções da Pele e Tecidos Moles causadas por estafilococos e/ou estreptococos. Infecções Ósseas causadas por estafilococos e/ou Proteus mirabilis. Infecções do Trato Geniturinário, prostatite aguda, causadas por Escherichia coli, Proteus mirabilis ou Klebsiella pneumoniae. NOTA: Deverão ser realizados testes de suscetibilidade à cefalexina antes e durante a terapia. Estudos da função renal devem ser efetuados quando indicado.
36	100537	100537	CIPROFLOXACINO, cloridrato de	500mg	comprimido	RDC 20/2011	Recomendável em casos de pneumonias causadas por Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Legionella spp. e Staphylococci. Ouvido médio (otite média) e seios paranasais (sinusite), se infecção for causada por organismos gram-negativos, Pseudomonas aeruginosa ou Staphylococci. Olhos. Rins e/ou trato urinário eferente. Órgãos genitais, inclusive anexite, gonorreia e prostatite. Cavidade abdominal. Pele e tecidos moles. Ossos e articulações. Sepsis. Infecção ou risco iminente de infecção (profilaxia), em pacientes com sistema imunológico comprometido. Criança - tratamento da exacerbação pulmonar aguda de fibrose cística, associada à infecção por Pseudomonas aeruginosa, em pacientes pediátricos de 5 a 17 anos de idade.
37	732	100545	CLONAZEPAM	2,5mg/mL	solução oral	Portaria nº 344/98	
38	3403	100547	CLONIDINA, cloridrato de	0,150mg	comprimido		
39	1023	100550	CLORANFENICOL+COLAGENASE	0,01G+0,6UI	pomada		Uso exclusivo em curativos realizados nas UBSs.

40	100562	100562	CLORETO DE SODIO + BENZALCONIO	0,9% + 01 mg/mL	solução nasal		Não utilizar para lavagem nasal, para esse fim deve ser indicado o Cloreto de sódio 0,9% Não indicado para gestantes. Indicado para crianças acima de 3 anos.
41	909	100556	CLORETO DE SÓDIO	0,9%	Ampola c/ 10ml		
42	1010	100564	CLOPRIMAZINA, cloridrato de	25mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
43	100563	100563	CLOPRIMAZINA, cloridrato de	100mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
44	1098	100577	DEXAMETASONA	1mg/g	creme dermatológico		
45	1125	100580	DEXCLORFENIRAMINA, maleato de	0,4mg/mL	solução oral		
46	1130	100583	DIAZEPAM	5mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
47	1180	100587	DIGOXINA	0,25mg	comprimido		
48	5875	100596	DIPIRONA SÓDICA gotas	500mg/mL	solução oral		
49	1251	105415	DOXAZOSINA, mesilato de	2mg	comprimido		
50	100602	100602	DOXICICLINA	100mg	drágea	RDC 20/2011	Prescrever conforme a indicação da bula do medicamento.
51	100606	100606	ENALAPRIL , maleato de	20mg	comprimido		
52	78911019	133412	ESPINHEIRA SANTA (<i>Maytenus ilicifolia</i>)	13 a 20mg de taninos totais	cápsula		
53	1347	100612	ESPIRAMICINA	500mg	comprimido	RDC 20/2011	Prescrição exclusiva para toxoplasmose gestacional.
54	1356	100615	ESPIRONOLACTONA	25mg	comprimido		
55	1380	114948	ESTRIOL	1mg/g	creme vaginal		
56	1472	100626	FENITOÍNA SÓDICA	100mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
57	1483	100628	FENOBARBITAL	100mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
58	1482	100630	FENOBARBITAL gotas	40mg/mL	solução oral	Portaria nº 344/98	
59	78910135	105416	FINASTERIDA	5mg	comprimido		
60	64	108507	ÁCIDO FOLINICO (FOLINATO DE CÁLCIO)	15mg	comprimido		Prescrição exclusiva para toxoplasmose gestacional.

61	66	100426	FOLINATO DE CÁLCIO	2mg/mL	solução oral		Manipulado. Exclusivo toxoplasmose congênita.
62	1511	100635	FLUCONAZOL	150mg	cápsula		
63	100639	100639	FLUOXETINA, cloridrato de	20mg	cápsula	Portaria nº 344/98	
64	78909934	100640	FLUOXETINA, cloridrato de	20mg/mL	solução oral	Portaria nº 344/98	
65	1576	100646	FUROSEMIDA	40mg	comprimido		
66	1605	100651	GENTAMICINA, sulfato de	5mg/mL	colírio	RDC 20/2011	Infecções externas do globo ocular e seus anexos, causadas por germes sensíveis à gentamicina. Conjuntivite, ceratite, ceratoconjuntivite, úlcera de córnea, blefarite e blefaroconjuntivite, episclerite, dacriocistite.
67	5807	100652	GLIBENCLAMIDA	5mg	comprimido		
68	1636	100655	GLICLAZIDA	30mg	comprimido		
69	78909090	114949	GUACO (<i>Mikania glomerata</i>)	0,5mg a 5mg de cumarina	Solução oral/ xarope		
70	1675	100664	HALOPERIDOL	1mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
71	5166	100663	HALOPERIDOL	5mg	comprimido	Portaria nº 344/98	
72	78910124	100667	HALOPERIDOL DECANOATO	70,52mg/mL	solução injetável	Portaria nº 344/98	Recomendado a aplicação na Unidade Básica de Saúde.
73	100655	100665	HALOPERIDOL gotas	2mg/mL	solução oral	Portaria nº 344/98	
74	3124	100673	HIDROCLOROTIAZIDA	25mg	comprimido		
75	5060	100682	IBUPROFENO	50mg/mL	suspensão oral		
76	5865	100683	IBUPROFENO	600mg	comprimido revestido		
77	78908915	100685	IMIPRAMINA	25mg	comprimido revestido	Portaria nº 344/98	
78	1884	100690	INSULINA HUMANA NPH	100UI/ mL	suspensão injetável		
78	1887	100689	INSULINA HUMANA REGULAR	100UI/ mL	suspensão injetável		
79	1878	133378	INSULINA HUMANA NPH - CANETA	100UI/ mL	suspensão injetável		Uso exclusivo para Diabéticos Tipo 1, >15anos ou < 60anos, conforme Nota Técnica 204/2019 Ministério da Saúde.
80	1888	133377	INSULINA HUMANA REGULAR - CANETA	100UI/ mL	suspensão injetável		Uso exclusivo para Diabéticos Tipo 1, >15anos ou <60anos, conforme Nota Técnica 204/2019 Ministério da Saúde.

81	5161	114950	ISOFLAVONA DE SOJA (<i>Glycine Max</i>)	150mg de isoflavonas	Cápsula		
82	6165	131625	ISONIAZIDA	100mg	Comprimido	RDC 20/2011	Uso exclusivo para Profilaxia de Tuberculose
83	100699	100699	ISOSSORBIDA, mononitrato de	20mg	comprimido		
84	5917	100703	IVERMECTINA	6mg	comprimido		
85	1952	100704	LACTULOSE	667mg/mL	xarope		Dispensação condicionada com justificativa obrigatória do prescritor, após o uso da óleo mineral.
86	1962	100507	LEVODOPA + CARBIDOPA	250mg + 25mg	comprimido		
87	78909285	100707	LEVODOPA + BENSERAZIDA	200mg + 50mg	comprimido		
88	78909759	100706	LEVODOPA + BENSERAZIDA	100mg + 25mg	comprimido dispersível		
89	78909899	100705	LEVODOPA + BENSERAZIDA HBS	100mg + 25mg	cápsula de liberação controlada		
90	1969	100710	LEVOMEPRMAZINA, maleato de	4%	solução oral	Portaria nº 344/98	
91	1984	100711	LEVONORGESTREL	0,75mg	comprimido		
92	1982	100713	LEVONORGESTREL+ ETINILESTRADIOL	0,15mg + 0,03mg	comprimido		
93	78909303	100714	LEVOTIROXINA SÓDICA	100mcg	comprimido		
94	78911004	100716	LEVOTIROXINA SÓDICA	50mcg	comprimido		
95	5866	100715	LEVOTIROXINA SÓDICA	25mcg	comprimido		
96	5796	100723	LORATADINA	10mg	comprimido		
97	5549	100726	LOSARTANA POTÁSSICA	50mg	comprimido revestido		
98	100730	100730	MEDROXIPROGESTERONA, acetato de	150mg/mL	suspensão injetável		
99	2127	100733	METFORMINA, cloridrato de	850mg	comprimido		
100	5496	100734	METILDOPA	250mg	comprimido		Prescrição recomendada apenas para gestante.
101	2161	109968	METOCLOPRAMIDA, cloridrato de	10mg	comprimido		

102	2216	100745	METRONIDAZOL	250mg	comprimido	RDC 20/2011	
103	2184	100744	METRONIDAZOL	100mg/g	gel vaginal	RDC 20/2011	
104	2200	100747	METRONIDAZOL	40mg/mL	solução oral	RDC 20/2011	
105	2224	100749	MICONAZOL, nitrato de	20mg/g	creme vaginal		
106	2267	100763	NEOMICINA+BACITRACINA	5mg/g+250UI/g	pomada		
107	78909590	118973	NICOTINA	7mg	adesivo		Uso exclusivo para pacientes com prescrição médica que participam dos grupos de tabagismo do Município.
108	78909591	118975	NICOTINA	14mg	adesivo		Uso exclusivo para pacientes com prescrição médica que participam dos grupos de tabagismo do Município.
109	78909592	118974	NICOTINA	21mg	adesivo		Uso exclusivo para pacientes com prescrição médica que participam dos grupos de tabagismo do Município.
110	78909220	100766	NIFEDIPINO	10mg	comprimido		Prescrição recomendada apenas para gestante.
111	100772	100772	NISTATINA	100.000UI/mL	suspensão oral		
112	3181	100774	NITROFURANTOINA	100mg	cápsula	RDC 20/2011	
113	2355	100778	NORETISTERONA	0,35mg	comprimido		
114	78909408	100779	NORETISTERONA, enantato de + ESTRADIOL, valerato de	50mg + 5mg/mL	solução injetável		
115	78909135	100780	NORTRIPTILINA	25mg	cápsula	Portaria nº 344/98	
116	100783	100783	ÓLEO MINERAL		óleo		
117	5842	100784	OMEPRAZOL	20mg	cápsula		
118	78909454	131683	OSELTAMIVIR	30mg	cápsula	RDC 20/2011	Validade da Prescrição Médica de 5 dias
119	78909455	131685	OSELTAMIVIR	45mg	cápsula	RDC 20/2011	Validade da Prescrição Médica de 5 dias
120	78907896	131684	OSELTAMIVIR	75mg	cápsula	RDC 20/2011	Validade da Prescrição Médica de 5 dias
121	100791	100791	PARACETAMOL	200mg/mL	solução oral		
122	5905	100792	PARACETAMOL	500mg	comprimido		Dispensação para uso contínuo está condicionada à justificativa médica.
123	100798	100798	PERMETRINA loção	5%	loção		Uso exclusivo para Escabiose.

124	2485	100797	PERMETRINA solução tópica	1%	solução tópica		Uso exclusivo para Pediculose.
125	78908129	100803	PIRIMETAMINA	2 mg/mL	solução oral	RDC 20/2011	Manipulado. Exclusivo toxoplasmose congênita.
126	2538	119856	PIRIMETAMINA	25mg	comprimido	RDC 20/2011	Prescrição exclusiva para toxoplasmose gestacional.
127	100812	100812	PREDNISOLONA, fosfato sódico de	4,02 mg/ ml (equivalente a 3mg/mL)	suspensão oral		
128	2564	100813	PREDNISONA	5mg	comprimido		
129	5924	100815	PREDNISONA	20mg	comprimido		
130	2590	100818	PROMETAZINA, cloridrato de	25mg	comprimido		
131	2595	100820	PROPILTIOURACIL	100mg	comprimido		
132	2606	100822	PROPRANOLOL, cloridrato de	40mg	comprimido		
133	2640	100826	RANITIDINA, cloridrato de	150mg	comprimido		
134	100411	100411	RETINOL+ ERGOCALCIFEROL (VIT A+D)	50.000UI + 10.000UI/mL	solução oral		
135	78908678	131618	RIFAMPICINA+ISONIAZIDA	150mg+75mg	comprimido	RDC 20/2011	Uso exclusivo Protocolo de Tuberculose
136	78909205	131616	RIFAMPICINA+ISONIAZIDA+PIRAZINAMIDA+ETAMB UTOL (RIPE)	150mg+75mg+400m g+ 275mg	comprimido	RDC 20/2011	Uso exclusivo Protocolo de Tuberculose
137	100835	100835	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL		pó		
138	78909168	100837	SALBUTAMOL, sulfato de	120,5mcg/dose (equivalente a 100mcg/dose de salbutamol)	aerossol oral		
139	5242	103742	SERTRALINA	50mg	comprimido	Portaria nº 344/98	Recomendado para pacientes acima de 60 anos ou que já tenham realizado tratamento pelo SUS.
140	5785	100843	SINVASTATINA	20mg	comprimido		
141	2742	100845	SULFADIAZINA	500 mg	comprimido	RDC 20/2011	Prescrição exclusiva para toxoplasmose gestacional.
142	2741	100846	SULFADIAZINA	100 mg/mL	solução oral	RDC 20/2011	Manipulado. Exclusivo toxoplasmose congênita.
143	2745	100847	SULFADIAZINA DE PRATA	10mg/g	creme	RDC 20/2011	Uso exclusivo em curativos realizados nas UBSs.

144	3107	100849	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA	400mg+ 80mg	comprimido	RDC 20/2011	
145	2755	100848	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA	(40mg+ 8mg)/mL	suspensão oral	RDC 20/2011	
146	5897	100855	SULFATO FERROSO	40mg	comprimido		
147	2844	100854	SULFATO FERROSO	25mg/mL	solução oral		
148	2949	100864	TIAMINA	300mg	comprimido		
149	2953	100867	TIMOLOL, maleato de	5mg/mL	colírio		
150	92	100430	VALPROATO DE SÓDIO	57,624mg/mL (equivalente a 50mg de ác. valpróico/mL)	solução oral	Portaria nº 344/98	
151	100429	100429	VALPROATO DE SÓDIO	288mg (equivalente a 250mg de ácido valpróico)	cápsula	Portaria nº 344/98	
152	100431	100431	VALPROATO DE SÓDIO	576mg (equivalente a 500mg de ácido valpróico)	comprimido	Portaria nº 344/98	
153	3049	103374	VARFARINA SÓDICA	5mg	comprimido		
154	100881	100881	VERAPAMIL	80mg	comprimido		

Legendas:

Portaria nº 344/98: Portaria que regulamenta os Medicamentos Sujeitos a Controle Especial – Medicamentos Controlados;

RDC 20/2011: Resolução que define os critérios para a Dispensação dos Medicamentos Antimicrobianos;