

Câmara Executiva de Padronização de Medicamentos, Insumos, Material Odontológico, Material Médico Hospitalar, Equipamentos

Médicos e Odontológicos e Mobiliários – **CEPAME**

EDIÇÃO - REMUME 5.2

Trata-se de uma versão provisória baseada na 5ª REMUME com a adição de itens sugeridos na Consulta Pública 01/2022, adquiridos pelo Consórcio Paraná Saúde, do qual o Município de São José dos Pinhais é signatário, os demais itens que serão adquiridos pelo Município e irão integrar a 6ª REMUME estão em fase de Licitação, e assim que estiverem disponíveis para a aquisição será emitida nova versão atualizada para a 6ª REMUME Oficial do Município de São José dos Pinhais.

Todos os Medicamentos que fazem parte da Versão 5.2 REMUME deverão ser prescritos de acordo com os critérios do Formulário Terapêutico Nacional do Ministério da Saúde (FTN/MS) e da Versão 5.2 da REMUME da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS). A dispensação destes medicamentos pelas Farmácias Básicas da SEMS somente ocorrerá se obedecidos os critérios acima descrito e do Protocolo para Prescrição e Dispensação de Atendimento Médico Hospitalar - Edição 02/2019, conforme publicado no Diário Oficial, Edição 355, Ano 2 de 22/05/2019, ou sua versão atualizada.

Dra. Gema Lydia Benghi Ruggeri

Médica – CRM 10519

Presidente da CEPAME

Dr. Julio Cesar Ferreira Batista

Médico – CRM 15174

Secretário Municipal de Saúde

Versão 5.2 REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais

Medicamentos Dispensados pelo Município

Nº	CÓDIGO PRESCRIÇÃO	CÓDIGO INSUMO	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	LOCAIS DE DISPENSAÇÃO
01	100416	100416	ACICLOVIR	200mg	Comprimido			UBSs
02	26	100908	ACICLOVIR	50mg/g	Creme			UBSs
03	38	100418	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	100mg	Comprimido			UBSs
04	100423	100423	ÁCIDO FÓLICO	5mg	Comprimido			UBSs
05	100422	100422	ÁCIDO FÓLICO	0,2mg/mL	Solução oral		Recomendado para Gestantes	UBSs
06	110	100436	ALBENDAZOL	400mg	Comprimido		Uso adulto	UBSs
07	113	114942	ALBENDAZOL	40mg/mL	Suspensão oral		Uso indicado para crianças acima de 02 anos	UBSs
08	129	100438	ALENDRONATO SÓDICO	70mg	Comprimido			UBSs
09	100442	100442	ALOPURINOL	300mg	Comprimido			UBSs
10	941	100451	AMIODARONA, cloridrato de	200mg	Comprimido			UBSs
11	171	100453	AMITRIPTILINA, cloridrato de	25mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
12	216	100455	AMOXICILINA	500mg	Cápsula	RDC 20/2011 Uso adulto Receituário 02 vias	<p>* Fármaco de 1ª escolha</p> <p>Gram-positivos Aeróbios: Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus sensível à penicilina, espécies de Corynebacterium, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes. Anaeróbios: espécies de Clostridium. Gram-negativos Aeróbios: Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, espécies de Salmonella, espécies de Shigella, Bordetella pertussis, espécies de Brucella, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella septica, Vibrio cholerae, Helicobacter pylori. A amoxicilina é suscetível à degradação por betalactamases e, portanto, o espectro de atividade da amoxicilina não abrange os microrganismos que produzem essas enzimas, ou seja, não inclui Staphylococcus resistente nem todas as cepas de Pseudomonas, Klebsiella e Enterobacter.</p>	UBSs
13	100454	100454	AMOXICILINA	50mg/mL	Suspensão oral	RDC 20/2011 Uso pediátrico Receituário 02 vias		

14	175	100459	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO	500mg+125mg	Comprimido	RDC 20/2011 Uso adulto Receituário 02 vias	Utilizar de acordo com as diretrizes locais para prescrição de antibióticos e dados de sensibilidade, é indicado para tratamento das infecções bacterianas causadas por germes sensíveis aos componentes da fórmula: - infecções do trato respiratório superior (inclusive ouvido, nariz e garganta), como amigdalite, sinusite e otite média; - infecções do trato respiratório inferior, como bronquite aguda e crônica, pneumonia lobar e broncopneumonia; - infecções do trato geniturinário, como cistite, uretrite e pielonefrites; - infecções da pele e tecidos moles, como furúnculos, abscessos, celulite e ferimentos infectados; - infecções de ossos e articulações, como osteomielite; - outras infecções, como aborto séptico, sepse puerperal e sepse intra-abdominal.	UBSs
15	176	100457	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO	50mg + 12,5mg/mL	Suspensão oral	RDC 20/2011 Uso pediátrico Receituário 02 vias		
16	3419	100465	ANLODIPINO, besilato de	5mg	Comprimido			UBSs
17	289	100466	ATENOLOL	50mg	Comprimido			UBSs
18	305	100470	AZITROMICINA	500mg	Comprimido	RDC 20/2011 Uso adulto Receituário 02 vias	É indicada em infecções causadas por organismos suscetíveis, em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia, em infecções da pele e tecidos moles, em otite média aguda e infecções do trato respiratório superior incluindo sinusite e faringite/tonsilite. (Penicilina é o fármaco de escolha usual no tratamento de faringite devido a Streptococcus pyogenes, incluindo a profilaxia da febre reumática. Nas doenças sexualmente transmissíveis no homem e na mulher, é indicada no tratamento de infecções genitais não complicadas devido a Chlamydia trachomatis. É também indicada no tratamento de cancro devido a Haemophilusducreyi, e em infecções genitais não complicadas devido a Neisseria gonorrhoeae sem resistência múltipla.	UBSs
19	100472	100472	AZITROMICINA	40mg/mL	Suspensão oral	RDC 20/2011 Uso pediátrico Receituário 02 vias		
20	78908076	100476	BECLOMETASONA, dipropionato	250mcg/dose	Aerossol oral			UBSs

21	417	100487	BIPERIDENO, cloridrato de	2mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
22	4064	100492	BROMOPRIDA	4mg/mL	Solução oral			UBSs
23	4127	100495	BUDESONIDA	32mcg	Spray nasal		Uso pediátrico	UBSs
24	78908993	100496	BUDESONIDA	64mcg	Spray nasal		Uso adulto	UBSs
25	3227	133597	BUTILESCOPOLAMINA	10mg	Comprimido			UBSs
26	508	100506	CARBAMAZEPINA	200mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
27	509	100505	CARBAMAZEPINA	20mg/mL	Suspensão oral	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
28	78909133	134233	CARBONATO DE CÁLCIO + VIT. D	600mg de cálcio + 400UI	Comprimido			UBSs
29	517	100510	CARBONATO DE LÍCIO	300mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
30	5231	100514	CARVEDILOL	6,25mg	Comprimido			UBSs
31	78909749	100513	CARVEDILOL	12,5mg	Comprimido			UBSs
32	3121	100515	CEFALEXINA	500mg	Cápsula/Comprimido	RDC 20/2011 Uso adulto Receituário 02 vias	Infecções do Trato Respiratório causadas por Streptococcus pneumoniae ou Streptococcus pyogenes. A penicilina é o antibiótico de escolha no tratamento e prevenção de infecções estreptocócicas, incluindo a profilaxia da febre reumática. A cefalexina é geralmente eficaz na erradicação de estreptococos da nasofaringe. A cefalexina tem sido utilizada como alternativa à amoxicilina ou ampicilina na prevenção de endocardite estreptocócica alfa-hemolítica (grupo Viridans) em pacientes alérgicos à penicilina com alto risco de endocardite bacteriana após procedimentos dentários ou do trato respiratório superior. A cefalexina não deve ser utilizada para profilaxia em pacientes com histórico de reações de hipersensibilidade do tipo imediata (anafilaxia, angioedema ou urticária) à penicilina. Otite Média devida a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, estafilococos, estreptococos ou Moraxella catarrhalis. Infecções da Pele e Tecidos Moles causadas por estafilococos e/ou	UBSs
33	532	100516	CEFALEXINA	50mg/mL	Suspensão oral	RDC 20/2011 Uso pediátrico Receituário 02 vias		

							estreptococos. Infecções Ósseas causadas por estafilococos e/ou Proteus mirabilis. Infecções do Trato Geniturinário, prostatite aguda, causadas por Escherichia coli, Proteus mirabilis ou Klebsiella pneumoniae. NOTA: Deverão ser realizados testes de suscetibilidade à cefalexina antes e durante a terapia. Estudos da função renal devem ser efetuados quando indicado.	
34	114946	114946	CETOCONAZOL	20mg/mL	Xampu			UBSs
35	100537	100537	CIPROFLOXACINO, cloridrato de	500mg	Comprimido	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Recomendável em casos de pneumonias causadas por Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Legionella spp. e Staphylococci. Ouvido médio (otite média) e seios paranasais (sinusite), se infecção for causada por organismos gram-negativos, Pseudomonas aeruginosa ou Staphylococci. Olhos. Rins e/ou trato urinário eferente. Órgãos genitais, inclusive anexite, gonorreia e prostatite. Cavidade abdominal. Pele e tecidos moles. Ossos e articulações. Sepsis. Infecção ou risco iminente de infecção (profilaxia), em pacientes com sistema imunológico comprometido. Criança - tratamento da exacerbação pulmonar aguda de fibrose cística, associada à infecção por Pseudomonas aeruginosa, em pacientes pediátricos de 5 a 17 anos de idade.	UBSs
36	649	100536	CIPROFLOXACINO	3,5mg/ml	Solução oftálmica	RDC 20/2011 Receituário 02 vias		UBSs
37	78915166	134474	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA	3,5mg+1mg	Pomada oftálmica	RDC 20/2011 Receituário 02 vias		UBSs
38	683	100539	CLARITROMICINA	500mg	Comprimido	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Utilizado somente para H. Piloni com apresentação de laudo comprobatório	FARMÁCIAS BÁSICAS

39	732	100545	CLONAZEPAM	2,5mg/mL	Solução oral	Portaria nº 344/98	Receituário Branco em 02 vias + Notificação Azul B1	FARMÁCIAS BÁSICAS
40	3403	100547	CLONIDINA, cloridrato de	0,150mg	Comprimido			UBSs
41	1010	100564	CLORPROMAZINA, cloridrato de	25mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
42	100563	100563	CLORPROMAZINA, cloridrato de	100mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
43	78925696	135050	CODEINA	30mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	CIDS Atendidos R521 e R522 – Programa Paraná SEM DOR Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
44	1098	100577	DEXAMETASONA	1mg/g	Creme dermatológico			UBSs
45	1114	134475	DEXAMETASONA	0,1%	Suspensão oftálmica			UBSs
46	1095	105612	DEXAMETASONA	4 mg	Comprimido			UBSs
47	1125	100580	DEXCLORFENIRAMINA, maleato	0,4mg/mL	Solução oral			UBSs
48	1130	100583	DIAZEPAM	5mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco em 02 vias + Notificação Azul B1	FARMÁCIAS BÁSICAS
49	1180	100587	DIGOXINA	0,25mg	Comprimido			UBSs
50	5875	100596	DIPIRONA SÓDICA gotas	500mg/mL	Solução oral			UBSs
51	5901	101429	DIPIRONA SÓDICA	500 mg	Comprimido		Dispensação para uso contínuo estará condicionada à justificativa médica.	UBSs
52	1251	105415	DOXAZOSINA, mesilato de	2mg	Comprimido			UBSs
53	100606	100606	ENALAPRIL , maleato de	20mg	Comprimido			UBSs
54	78911019	133412	ESPINHEIRA SANTA (<i>Maytenusilicifolia</i>)	13 a 20mg de taninos totais	Cápsula			UBSs
55	1356	100615	ESPIRONOLACTONA	25mg	Comprimido			UBSs
56	1380	114948	ESTRIOL	1mg/g	Creme vaginal			UBSs
57	1472	100626	FENITOÍNA SÓDICA	100mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
58	1483	100628	FENOBARBITAL	100mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
59	1482	100630	FENOBARBITAL gotas	40mg/mL	Solução oral	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
60	1508	105416	FINASTERIDA	5mg	Comprimido			UBSs

61	78913981	134470	FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G	Equivalente a 3g de Fosfomicina	Envelope	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Uso exclusivo em Gestantes com Diagnóstico de Infecção do Trato Urinário	FARMÁCIAS BÁSICAS
62	1511	100635	FLUCONAZOL	150mg	Cápsula			UBSs
63	100639	100639	FLUOXETINA, cloridrato de	20mg	Cápsula	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
64	1576	100646	FUROSEMIDA	40mg	Comprimido			UBSs
65	5784	135048	GABAPENTINA	300mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	CIDS Atendidos R521 e R522 – Programa Paraná SEM DOR Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
66	1605	100651	GENTAMICINA, sulfato de	5mg/mL	Colírio	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Infecções externas do globo ocular e seus anexos, causadas por germes sensíveis à gentamicina. Conjuntivite, ceratite, ceratoconjuntivite, úlcera de córnea, blefarite e blefaroconjuntivite, episclerite, dacriocistite.	UBSs
67	5807	100652	GLIBENCLAMIDA	5mg	Comprimido			UBSs
68	1636	100655	GLICLAZIDA	30mg	Comprimido			UBSs
69	78909090	114949	GUACO (<i>Mikania glomerata</i>)	0,5mg a 5mg de cumarina	Solução oral/ xarope			UBSs
70	1675	100664	HALOPERIDOL	1mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
71	5166	100663	HALOPERIDOL	5mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
72	78919359	100667	HALOPERIDOL DECANOATO	70,52mg/mL (equivalente a 50mg de Haloperidol)	Solução injetável	Portaria nº 344/98	Recomendado a aplicação na Unidade Básica de Saúde. Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
73	100655	100665	HALOPERIDOL gotas	2mg/mL	Solução oral	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
74	3124	100673	HIDROCLOROTIAZIDA	25mg	Comprimido			UBSs
75	78910955	100677	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO	61,5mg/mL	Suspensão oral			UBSs
76	5060	100682	IBUPROFENO	50mg/mL	Suspensão oral			UBSs
77	5865	100683	IBUPROFENO	600mg	Comprimido revestido			UBSs
78	78908915	100685	IMIPRAMINA	25mg	Comprimido revestido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
79	5161	114950	ISOFLAVONA DE SOJA (<i>Glycine Max</i>)	150mg de isoflavonas	Cápsula			UBSs

80	100699	100699	ISOSSORBIDA, mononitrato de	20mg	Comprimido			UBSs
81	5917	100703	IVERMECTINA	6mg	Comprimido			UBSs
82	1952	100704	LACTULOSE	667mg/mL	Xarope			UBSs
83	1962	100507	LEVODOPA + CARBIDOPA	250mg + 25mg	Comprimido			UBSs
84	78909285	100707	LEVODOPA + BENSERAZIDA	200mg + 50mg	Comprimido			UBSs
85	78909759	100706	LEVODOPA + BENSERAZIDA	100mg + 25mg	Comprimido dispersível			UBSs
86	78909899	100705	LEVODOPA + BENSERAZIDA HBS	100mg + 25mg	Cápsula de liberação controlada			UBSs
87	1969	100710	LEVOMEPRMAZINA, maleato de	4%	Solução oral	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
88	1984	100711	LEVONORGESTREL	0,75mg	Comprimido			UBSs
89	1982	100713	LEVONORGESTREL+ ETINILESTRADIOL	0,15mg + 0,03mg	Comprimido			UBSs
90	78909303	100714	LEVOTIROXINA SÓDICA	100mcg	Comprimido			UBSs
91	78911004	100716	LEVOTIROXINA SÓDICA	50mcg	Comprimido			UBSs
92	5866	100715	LEVOTIROXINA SÓDICA	25mcg	Comprimido			UBSs
93	5796	100723	LORATADINA	10mg	Comprimido			UBSs
94	100724	100724	LORATADINA	1mg/mL	Solução oral/xarope		Recomendado para pacientes acima de 2 anos.	UBSs
95	5549	100726	LOSARTANA POTÁSSICA	50mg	Comprimido revestido			UBSs
96	78910412	135057	METADONA	10mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	CIDS Atendidos R521 e R522 – Programa Paraná SEM DOR Receituário Branco em 02 vias + Notificação Amarela "A"	FARMÁCIAS BÁSICAS
97	78924035	135055	METADONA	10mg/mL	Solução injetável	Portaria nº 344/98	CIDS Atendidos R521 e R522 – Programa Paraná SEM DOR Receituário Branco em 02 vias + Notificação Amarela "A"	FARMÁCIAS BÁSICAS
98	2127	100733	METFORMINA, cloridrato de	850mg	Comprimido			UBSs
99	5496	100734	METILDOPA	250mg	Comprimido		Prescrição recomendada apenas para gestante.	UBSs
100	78925472	100737	METILFENIDATO	10mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Prescrição Inicial de Especialista: Neurologista/Psiquiatra Receituário Branco em 02 vias + Notificação Amarela "A"	FARMÁCIAS BÁSICAS

101	2161	109968	METOCLOPRAMIDA, cloridrato de	10mg	Comprimido			UBSs
102	78909747	100742	METOPROLOL , tartarato	100mg	Comprimido revestido			FARMÁCIAS BÁSICAS
103	78909260	100937	METOPROLOL , Succinato	50mg	Comprimido revestido			FARMÁCIAS BÁSICAS
104	2216	100745	METRONIDAZOL	250mg	Comprimido	RDC 20/2011 Receituário 02 vias		UBSs
105	2184	100744	METRONIDAZOL	100mg/g	Gel vaginal	RDC 20/2011 Receituário 02 vias		UBSs
106	2200	100747	METRONIDAZOL	40mg/mL	Solução oral	RDC 20/2011 Receituário 02 vias		UBSs
107	2224	100749	MICONAZOL, nitrato de	20mg/g	Creme vaginal			UBSs
108	2241	135049	MORFINA	10mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	CIDS Atendidos R521 e R522 – Programa Paraná SEM DOR Receituário Branco em 02 vias + Notificação Amarela “A”	FARMÁCIAS BÁSICAS
109	78911210	135056	MORFINA	10mg/mL	Solução injetável	Portaria nº 344/98	CIDS Atendidos R521 e R522 – Programa Paraná SEM DOR Receituário Branco em 02 vias + Notificação Amarela “A”	FARMÁCIAS BÁSICAS
110	2242	135051	MORFINA	30mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	CIDS Atendidos R521 e R522 – Programa Paraná SEM DOR Receituário Branco em 02 vias + Notificação Amarela “A”	FARMÁCIAS BÁSICAS
111	2267	100763	NEOMICINA+BACITRACINA	5mg/g+250UI/g	Pomada			UBSs
112	78909220	100766	NIFEDIPINO	10mg	Comprimido		Prescrição recomendada para gestante.	UBSs
113	100772	100772	NISTATINA	100.000UI/mL	Suspensão oral			UBSs
114	3181	100774	NITROFURANTOINA	100mg	Cápsula	RDC 20/2011 Receituário 02 vias		UBSs
115	2355	100778	NORETISTERONA	0,35mg	Comprimido			UBSs
116	78909135	100780	NORTRIPTILINA	25mg	Cápsula	Portaria nº 344/98	Receituário Branco “C”, em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS

117	100783	100783	ÓLEO MINERAL		Óleo			UBSs
118	5842	100784	OMEPRAZOL	20mg	Cápsula			UBSs
119	100791	100791	PARACETAMOL	200mg/mL	Solução oral			UBSs
120	5905	100792	PARACETAMOL	500mg	Comprimido		Dispensação para uso contínuo estará condicionada à justificativa médica.	UBSs
121	100798	100798	PERMETRINA loção	5%	Loção		Uso exclusivo para Escabiose.	UBSs
122	2485	100797	PERMETRINA solução tópica	1%	Solução tópica		Uso exclusivo para Pediculose.	UBSs
123	100812	100812	PREDNISOLONA, fosfato sódico de	4,02 mg/ ml (equivalente a 3mg/mL)	Suspensão oral			UBSs
124	2564	100813	PREDNISONA	5mg	Comprimido			UBSs
125	5924	100815	PREDNISONA	20mg	Comprimido			UBSs
126	2590	100818	PROMETAZINA, cloridrato de	25mg	Comprimido			UBSs
127	2595	100820	PROPILTIOURACIL	100mg	Comprimido			UBSs
128	2606	100822	PROPRANOLOL, cloridrato de	40mg	Comprimido			UBSs
129	100411	100411	RETINOL+ ERGOCALCIFEROL (VIT A+D)	50.000UI + 10.000UI/mL	Solução oral			UBSs
130	100835	100835	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL		Pó			UBSs
131	78909168	100837	SALBUTAMOL, sulfato de	120,5mcg/dose (equivalente a 100mcg/dose de salbutamol)	Aerossol oral			UBSs
132	5242	103742	SERTRALINA	50mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Recomendado para pacientes acima de 60 anos ou que já tenham realizado tratamento pelo SUS. Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
133	5785	100843	SINVASTATINA	20mg	Comprimido			UBSs
134	3107	100849	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA	400mg+ 80mg	Comprimido	RDC 20/2011 Receituário 02 vias		UBSs

135	2755	100848	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA	(40mg+ 8mg)/mL	Suspensão oral	RDC 20/2011 Receituário 02 vias		UBSs
136	5897	100855	SULFATO FERROSO	40mg	Comprimido			UBSs
137	2844	100854	SULFATO FERROSO	25mg/mL	Solução oral			UBSs
138	2949	100864	TIAMINA	300mg	Comprimido			UBSs
139	2953	100867	TIMOLOL, maleato de	5mg/mL	Colírio			UBSs
140	92	100430	VALPROATO DE SÓDIO	57,624mg/mL (equivalente a 50mg de ác. valpróico/mL)	Solução oral	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
141	100429	100429	VALPROATO DE SÓDIO	288mg (equivalente a 250mg de ácido valpróico)	Cápsula	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
142	100431	100431	VALPROATO DE SÓDIO	576mg (equivalente a 500mg de ácido valpróico)	Comprimido	Portaria nº 344/98	Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
143	3049	103374	VARFARINA SÓDICA	5mg	Comprimido			UBSs
144	100881	100881	VERAPAMIL	80mg	Comprimido			UBSs

MEDICAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Nº	CÓDIGO PRESCRIÇÃO	CÓDIGO INSUMO	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	LOCAIS DE DISPENSAÇÃO
145	4112	116022	BUPROPIONA, cloridrato de	150mg	Comprimido	Portaria nº 344/98	Uso exclusivo para pacientes com prescrição médica que participam dos grupos Anti- tabagismo do Município. Receituário Branco "C", em 02 vias	FARMÁCIAS BÁSICAS
146	100602	100602	DOXICICLINA	100mg	Drágea	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Prescrever conforme a indicação da bula do medicamento.	
147	1347	100612	ESPIRAMICINA	1500.000 UI (equivalente a 500mg de espiramicina)	Comprimido		Prescrição exclusiva para toxoplasmose gestacional.	

148	1563	108507	FOLINATO DE CÁLCIO	5mg	Comprimido		Prescrição exclusiva para toxoplasmose gestacional.	FARMÁCIAS BÁSICAS
149	66	100426	ÁCIDO FOLÍNICO	2mg/mL	Solução oral		Manipulado. Exclusivo toxoplasmose congênita.	
150	1884	100690	INSULINA HUMANA NPH Frasco	100UI/ mL	Suspensão injetável		Diabético tipo 1 e tipo 2	
151	1887	100689	INSULINA HUMANA REGULAR Frasco	100UI/ mL	Suspensão injetável		Diabético tipo 1 e tipo 2	
152	1878	133378	INSULINA HUMANA NPH - CANETA	100UI/ mL	Suspensão injetável		Diabéticos Tipo 1 e 2 <19 anos ou > 45 anos, conforme Nota Técnica 169/2022 Ministério da Saúde.	
153	1888	133377	INSULINA HUMANA REGULAR - CANETA	100UI/ mL	Suspensão injetável			
154	6165	131625	ISONIAZIDA	100mg	Comprimido	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Uso exclusivo para Profilaxia de Tuberculose	
155	1934	136092	ISONIAZIDA	300mg	Comprimido			
156	78909590	118973	NICOTINA	7mg	Adesivo		Uso exclusivo para pacientes com prescrição médica que participam dos grupos de tabagismo do Município.	
157	78909591	118975	NICOTINA	14mg	Adesivo			
158	78909592	118974	NICOTINA	21mg	Adesivo			
159	78908129	100803	PIRIMETAMINA	2 mg/mL	Solução oral	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Manipulado. Exclusivo toxoplasmose congênita.	
160	2538	119856	PIRIMETAMINA	25mg	Comprimido		Prescrição exclusiva para toxoplasmose gestacional.	
161	78908678	131618	RIFAMPICINA+ISONIAZIDA	150mg+75mg	Comprimido	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Uso exclusivo Protocolo de Tuberculose	
162	78912140	137170	RIFAMPICINA+ISONIAZIDA	300mg+150 mg	Comprimido			
163	2655	137222	RIFAPENTINA	150 mg	Comprimido	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Uso exclusivo para Profilaxia de Tuberculose	
164	78909205	131616	RIFAMPICINA+ISONIAZIDA+PIRAZINAMIDA+ETAMBUTOL (RIPE)	150mg+75mg+400mg+ 275mg	Comprimido		Uso exclusivo Protocolo de Tuberculose	
165	2742	100845	SULFADIAZINA	500 mg	Comprimido		Prescrição exclusiva para toxoplasmose gestacional.	
166	2741	100846	SULFADIAZINA	100 mg/mL	Solução oral		Manipulado. Exclusivo toxoplasmose congênita.	
167	78910880	104716	TRAVOPROSTA	0,4mg/ml	Colírio		Protocolo de Atendimento ao Glaucoma	
168	78915168	104712	BIMATOPROSTA	0,3mg/ml	Colírio		Protocolo de Atendimento ao Glaucoma	

169	36	134519	BRIMONIDINA	0,2%	Colírio		Protocolo de Atendimento ao Glaucoma	
170	2671	137733	NIRMATRELVIR+RITONAVIR	150mg+100mg	Comprimido	Protocolo Próprio Ministério da Saúde	Uso conforme Protocolo Ministério da Saúde para casos leves de COVID 19	Exclusivamente nas FARMÁCIAS UPA AFONSO PENA E UPA RUI BARBOSA
171	78909454	131683	OSELTAMIVIR	30mg	Cápsula	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Validade da Prescrição Médica de 5 dias	Farmácias Básicas e Farmácias UPA RUI BARBOSA e UPA AFONSO PENA
172	78909455	131685	OSELTAMIVIR	45mg	Cápsula			
173	78907896	131684	OSELTAMIVIR	75mg	Cápsula			

Medicamentos de Dispensação/Aplicação Interna das Unidades de Saúde

Nº	CÓDIGO PRESCRIÇÃO	CÓDIGO INSUMO	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	LOCAIS DE DISPENSAÇÃO
174	5206	100479	BENZILPENICILINA BENZATINA	1.200.000UI	Suspensão injetável	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Recomendada a aplicação na Unidade Básica de Saúde.	UBSS
175	2464	100480	BENZILPENICILINA BENZATINA	600.000UI	Suspensão injetável		Recomendada a aplicação na Unidade Básica de Saúde.	
176	555	100523	CEFTRIAXONA	500mg	Pó para solução injetável / IM		Recomendada a aplicação na Unidade Básica de Saúde.	
177	1023	100550	CLORANFENICOL+COLAGENASE	0,01G+0,6UI	Pomada		Uso exclusivo em curativos realizados nas UBSSs, com o objetivo de evitar o uso indiscriminado sujeito à resistência bacteriana.	
178	100730	100730	MEDROXIPROGESTERONA, acetato de	150mg/mL	Suspensão injetável		Recomendada a aplicação na Unidade Básica de Saúde.	
179	78909408	100779	NORETISTERONA, enantato de + ESTRADIOL, valerato de	50mg + 5mg/mL	Solução injetável		Recomendada a aplicação na Unidade Básica de Saúde.	
180	2745	100847	SULFADIAZINA DE PRATA	10mg/g	Creme	RDC 20/2011 Receituário 02 vias	Uso exclusivo em curativos realizados nas UBSSs, com o objetivo de evitar o uso indiscriminado sujeito à resistência bacteriana.	

